

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karakteristik pasien yang menjalani tindakan TURP di IBS RS Telogorejo Semarang sebagian besar lansia (60-74 tahun) sebanyak 14 responden (46,7%), pendidikan responden sebagian besar menengah sebanyak 13 responden (43,3%), sebagian besar responden bekerja sebanyak 18 responden (60,0%) dan sebagian besar mempunyai pengalaman operasi sebanyak 17 responden (56,7%).
2. Dukungan keluarga pada pasien yang menjalani tindakan TURP di IBS RS Telogorejo Semarang sebagian besar baik sebanyak 22 responden (73,3%).
3. Tingkat kecemasan pada pasien yang menjalani tindakan TURP di IBS RS Telogorejo Semarang sebagian besar mengalami cemas ringan sebanyak 19 responden (63,3%).
4. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien yang menjalani tindakan TURP di IBS RS Telogorejo Semarang dengan arah hubungan positif dan keeratan hubungan lemah.

B. Saran

1. Bagi Instansi RS Telogorejo Semarang

RS diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang menjalani tindakan TURP di IBS RS Telogorejo Semarang, seperti pendidikan kesehatan pentingnya dukungan keluarga terhadap pasien pre operasi.

2. Bagi Perawat IBS RS Telogorejo Semarang

Perawat diharapkan agar dapat melakukan pendidikan kesehatan dan memberikan motivasi kepada keluarga dalam memberikan dukungan pada pasien pre operasi untuk mengurangi tingkat kecemasan pasien pre operasi.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentang dukungan keluarga, serta referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian diatas.

4. Bagi Keluarga/Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi keluarga/masyarakat tentang manfaat dukungan keluarga dalam mengurangi tingkat kecemasan pada pasien pre operasi.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat mengembangkan penelitian dengan melakukan intervensi dalam keluarga bagaimana memberikan dukungan keluarga untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien yang menjalani tindakan TURP..

