

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT REFERAL SUAI

Octaviana Pinto Amaral Lim

Program Studi Keperawatan Program Sarjana

Universitas Widya Husada Semarang

Email: Octhalim29@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Hipertensi membutuhkan pengobatan seumur hidup. Salah satu pengaruh dari keberhasilan pengobatan pasien hipertensi adalah kepatuhan dalam mengonsumsi obat melalui peran dukungan keluarga.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien hipertensi di rumah sakit referral suai

Metode Penelitian: Metode penelitian ini menggunakan *cross-sectional* menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi di rumah sakit referral suai dengan menggunakan teknik sampling yaitu *NonProbability sampling* dengan sampel 135 responden.

Hasil penelitian: Hasil penelitian antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien hipertensi di rumah sakit referral suai didapatkan hasil yaitu tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat dengan (*p value* 0,256).

Kesimpulan: Peneliti menyarankan bagi keluarga penderita hipertensi untuk tetap memberikan dukungan keluarga dalam mengingatkan pasien rutin minum obat. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian tentang faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan minum obat.

Kata Kunci: Dukungan keluarga, Kepatuhan Minum Obat, Hipertensi

THE CORRELATION BETWEEN FAMILY SUPPORT WITH MEDICATION ADHERENCE ON HYPERTENSION PATIENT AT HOSPITAL REFERRAL SUAI

Octaviana Pinto Amaral Lim

Faculty of Health of Nursing Program
The University Widya Husada Semarang
Email: Octhalim@gmail.com

ABSTRACT

Background: Hypertension requires lifelong treatment. One of the effects of successful treatment of hypertensive patients is adherence in taking medication through the role of family support.

Purpose: The purpose of this study was to determine the correlation between family supports with medication adherence on hypertension patient at hospital referral suai

Method: This study employed a cross-sectional by using a questionnaire. The population in this study were hypertension patients at hospital referral suai and selected by using a sampling technique, namely NonProbability sampling with a sample of 135 respondents.

Result: The results of the study between family support and medication adherence on hypertension patients at hospital referral suai showed that there was no correlation between family support and medication adherence (p value 0.256).

Conclusion: Researchers suggest families with hypertension to continue to provide family support in reminding patients to take medication regularly. For further researchers to conduct study on other factors that can affect medication adherence.

Keyword: Family Support, Medication Adherence, Hipertension

